

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE GIOCHI SITUATE NEL COMUNE DI POGGIOMARINO, IN PARTICOLARE ALLA VIA NUOVA SAN MARZANO, ALLA VIA G. IERVOLINO ED ALLA VIA XXIV MAGGIO.

COMMITTENTE: Comune di Poggiomarino

Data, 13/09/2022

IL TECNICO
Arch. Maria Facciuto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	LAVORI A CORPO								
1 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Area giochi alla via Nuova San Marzano Via G. Iervolino Vedi voce R.02.020.050.e.CAM Vedi voce R.02.010.050.c.CAM	110,00 9,00	 2,70 2,60 1,65	 13,000 6,800 1,650	 0,050 0,050 0,050 0,150	5,50 1,76 0,88 8,58 3,68	 20,40	44,16	900,86
2 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Area giochi alla via Nuova San Marzano Area giochi alla via G. Iervolino	110,00	 2,70	 13,000	 0,050 0,050	5,50 1,76	7,26	47,68	346,16
3 E.07.010.030 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Area giochi alla via Nuova San Marzano Area giochi alla via G. Iervolino		 2,70 2,70	 13,000 6,800		110,00 35,10 18,36	163,46	15,51	2'535,26
4 U.05.070.065 .g	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339 ... ione al fuoco classe A1, dimensioni 12 x 25 cm: spessore 6 cm, colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia Area giochi alla via G. Iervolino		 2,70	 6,800		18,36	18,36	57,43	1'054,41
5 NP.01	Pavimentazione antitrauma elastica, drenante, antiscivolo, atossica, resistente al fuoco conforme alla normativa UNI/EN 1177, dello spessore totale di mm. 40 realizzata su sottofon ... iante colata a freddo continua senza giunture a densità differenziata con granulometria 1-4 mm di EPDM colorato sp.mm.10 Area giochi alla via Nuova San Marzano Area giochi alla via G. Iervolino		 2,70	 13,000		110,00 35,10	145,10	100,00	14'510,00
6 V.01.080.010 .c	Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pi ... zione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di ingombro 3500x1750 mm. Area giochi alla via Nuova San Marzano Area giochi alla via G. Iervolino					1,00 1,00	2,00	1'312,68	2'625,36
7 V.01.080.020 .a	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre ... o e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm								
	A RIPORTARE								21'972,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'972,05
	Area giochi alla via Nuova San Marzano Area giochi alla via G. Iervolino SOMMANO cad					1,00 1,00 <hr/> 2,00	740,21	1'480,42
8 V.01.080.035 .b	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato ... altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con quattro sedili Area giochi alla via Nuova San Marzano SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	654,90	654,90
9 V.01.080.045 .a	Giostra rotonda rotante Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di ... to.Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato Area giochi alla via Nuova San Marzano SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	2'523,46	2'523,46
10 L.07.040.010 .a	Posto di ripresa TVCC Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsetteria completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecam ... e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente interno, 1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm Area giochi alla via Nuova San Marzano SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	1'400,57	5'602,28
11 U.06.040.020 .a	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diame ... rmatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60 Area giochi alla via Nuova San Marzano SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	414,32	414,32
12 L.03.040.010 .d.CAM	Lampade a LED con riflettore Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W Area giochi alla via Nuova San Marzano SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	24,54	49,08
13 R.02.010.050 .c	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezz ... one di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 151 a 200 mm Area giochi alla via XXIV Maggio SOMMANO ml	9,00	6,60			59,40 <hr/> 59,40	17,77	1'055,54
14 R.02.020.050 .e.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm. Area giochi alla via XXIV Maggio SOMMANO mc	9,00	1,65	1,650	0,350	8,58 <hr/> 8,58	288,93	2'479,02
15 U.05.030.030 .a	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. Area giochi alla via XXIV Maggio SOMMANO mc	6,00	9,00			54,00		
	A RIPORTARE					54,00		36'231,07

